


A. G. A.

en jätte i prestation, en dvärg i förbrukning.



Normal 6—20 hkr. vagn Phaethon.

BESKRIVNING

över **A. G. A.** 6-20 hkr. **Phaethon.**

Chassis:

Motor:


6-20 hkr. 4-cyl. 64×110 m/m blockmotor.

Ventiler: dammfritt inkapslade på samma sida om motorn.

Vevaxeln: special chromnickelstål, smidd ur ett stycke.

Smörjning: kombinerad automatisk centraltryck och badsmörjning.

Förgasare: Pat Pax förgasare, oöverträffad i effektivitet och ekonomisk verkningsgrad.



Kylning: Thermosyphon system med rikligt dimensionerad spetskylare och ventilator.

Kraftöverföring:

Växellåda av aluminium innehållande 3 utväxlingar framåt, en bakåt. Vid största utväxlingen överföres kraften direkt på kardanaxeln.

Kardandreven och differentialinrättningen av bästa specialstål, löpande i olja, dammfritt inkapslade.

Styrinrättning: skruv- och snäcksystem.

Ramen av pressat stål.

Ringdimension 760×100.

Axelavstånd 2550 m/m.

Spårvidd 1120 m/m.

Karosseri:

Hölegant s. k. »Phaethon» försedd med 3 resorstoprade klubb-sitser och en hjälpsits. Övartåg av prima läder. Vindskyddsglas av modernaste konstruktion, inställbart.

Utrustning: elektrisk belysning och elektrisk självstart bestående av

1 st. belysningsdynamo 12 Volt, system Bosch.

1 » startmotor (Bosch).

1 » nummerbelysningslykta.

2 » strålkastare.

1 » instrumentlampan.

» kompletta reservhjul system K. P. Z. jämte kompletta ringar.

Fullständig samling verktyg, reservdelar m. m.

Elektrisk siren, väg- och hastighetsmätare m. m.

Uppgifter över automobilens vikt, bränsleförbrukning m. m.


Chassiets vikt.....	600 kg.	Maximal hastighet	75 km/tim.	
Spårvidd	1120 m/m.	Benzinförbrukning pr 100 km.....	8 liter.	
Axelavstånd	2550 m/m.	Skattebelopp enligt gällande lag	Fmk	pr år.

Pris för den kompletta farfärdiga vagnen incl. fullständigt ringgarnityr:

Leveranstid:

Betalningsvillkor:

Vi erkänna oss vara bundna vid ovanstående offert till den



A. G. A. Shassis.